

BIOFOLIC 10

BIOESTIMULANTE

Ascophyllum
 nodosum 7%

APLICACIÓN FOLIAR

COMPOSICIÓN:

ACIDO FÓLICO.....10,0 % p/v

Activador de yemas florales

Recomendaciones de uso:

BIOFOLIC 10 es un producto formulado para estimular la activación de yemas florales. El pH de aplicación entre 5.5 – 6.5.

Es rápidamente absorbido. Es fácilmente soluble.

NOTA: para inhibir tallos ciegos se recomienda aplicaciones semanales durante cuatro semanas luego de la poda.

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA DE APLICACIÓN
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	1,0 ml/l *	Etapa productiva (cuando exista la presencia de ciegos)	Foliar
Tomate Riñon (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	1,25 ml/l 250 ml/ 200 litros	Etapa de Floración y Fructificación	Foliar
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	1,25 ml/l 250 ml/ 200 litros	Pre Floración	Foliar
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	1,25 ml/l **	Pre floración	Foliar
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	3 l/ha ***	Pre Floración	Foliar
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	1,25 ml/l ****	Pre Floración	Foliar

* Con un descargo de agua de 8 lt/cama.

** Con descarga de agua de 5 litros de agua por 6 plantas (esto puede cambiar de acuerdo al tamaño de las plantas).

*** 3000 litros de agua/ hectárea

**** 3-10 tanques por hectárea, dependerá de la edad y tamaño del cultivo.

PRESENTACIÓN: Envases de 250cc, 500cc, 1, 4 y 20 lts