

ÉXITO 38 WG

FUNGICIDA QUÍMICO SISTEMICO, CONTACTO Y TRANSLAMINAR

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin.....12,80 % p/p
 Boscalid25,2 % p/p

FUNGICIDA DE CONTACTO, SISTEMICO Y TRANSLAMINAR

Recomendaciones de uso:

ÉXITO 38 WG El producto se encuentra formulado con dos ingredientes activos con acción sistémica, translaminar y de contacto; Boscalid (252g/kg) el cual inhibe la ubiquinona reductasa de succinato (también conocida como complejo II) en la cadena de transporte de electrones mitocondrial más Pyraclostrobin (128g/kg) el cual inhibe la respiración mitocondrial bloqueando la transferencia de electrones en el complejo citocromo bc1.

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS gr/lt	APLICACIÓN
ROSA <i>rosa sp.</i>	<i>Oidium sp.</i> <i>Botrytis cinerea</i>	0.75	cuando aparezcan los síntomas
Tomate de arbol (<i>Solanum betaceum</i>)	<i>Colletotrichum</i> <i>gloesporoides</i>	0,6	Cuando aparezcan los síntomas

Dos aplicaciones, con un intervalo de 3 - 4 días.

Se recomienda aspersion foliar.

El producto no presenta Fitotoxicidad en ningún momento del ensayo.